

**Feledje a fárasztó porszívózást!
Hallgasson a 3. évezred szavára!
Használjon Ön is beépített
porszívót!**



Tekintse meg a
www.electroluxcentralvac.hu
weboldalunkat vagy kérje kollégáink
szakmai tanácsát!

Szakképzett hálózatunk tagjai 12 éve
telepítenek beépített porszívórendszereket
az ország egész területén.

Hívja még ma az Önhöz legközelebbi
szakembert!

Az Ön partnere:

MARKT

BEÉPÍTETT PORSZÍVÓRENDSZER TERMÉKKATALÓGUS



Thinking of you
Electrolux



TERMÉKKATALÓGUS TARTALMA

Mi is az a beépített porszívórendszer?	4. oldal
Electrolux központi porszívógépek	5. oldal
Csőrendszer és fittingjei	6. oldal
Fali csatlakozók	7. oldal
Takarítókészletek	8-9. oldal
Szemétlapát adapterek	10. oldal
Takarítást könnyítő kiegészítők	11. oldal
Kiegészítő takarító eszközök	12. oldal
Kandallótisztító, vizes felszedő tartály	13. oldal
Miért a világ legjobb választása az Electrolux?	14. oldal






MI IS AZ A BEÉPÍTETT PORSZÍVÓRENDSZER?

Bárhon, bármilyen körülmények között is élünk, dolgozunk, a környezetünkben felhalmozódó szennyeződések eltávolításának feladatától nem szabadulhatunk. A beépített porszívó rendszer alkalmazása új fejezetet jelent a takarítás történetében. Ezzel a technológiával mindenütt olyan tisztaságot lehet varázsolni, amelyet eddig csak fáradságos munkával lehetett elérni.

A beépített porszívó rendszer egy falba épített, fali csatlakozókban végződő, speciális PVC-csőrendszerből és egy fixen felszerelt, nagy szívóerejű porszívógépből áll. Ha a szívócsővünk csomját behelyezzük a fali csatlakozóba, abban a pillanatban megkezdődik a porszívózás, mert a csőrendszer mellett kiépített elektromos vezeték automatikusan bekapcsolja a gépet. A beépített egységet érdemes olyan helyre telepíteni (pince, garázs), ahol zavartalanul működhet és a beszívott levegő a szabadba vezethető. A takarítás rendkívül hatékony, hiszen a beszívott levegő nem a lakás légterébe kering vissza, így jelentősen csökken a bútorokra leülepedő por mennyisége. Nem is beszélve a sokszor allergiás tüneteket okozó poratkákról és pollenekről, amelyeket a beépített porszívó rendszer szintén hatékonyan távolít el.

Családi házakban és többlakásos társasházakban a háztartási rendszerekkel tökéletes tisztaságot teremthetünk otthonunkban. A háziasszonyok munkáját jelentősen megkönnyíti a bútorba vagy falba építhető személtálat-adapter, amely szintén a rendszer része. Az adapter elé söpört morzsákat és kisebb konyhai szemetet egy könnyed mozdulattal eltávolíthatjuk a lakótérből.



ELECTROLUX KÖZPONTI PORSZÍVÓGÉPEK

Az Electrolux gyártói története 1908-ra nyúlik vissza. Az akkor még egyetlen porszívó modellel rendelkező cég mára minden vásárlói igényt kielégítő termékcsaládot fejlesztett ki és forgalmaz. Az Electrolux világelső a porszívógép gyártásban és értékesítésben is. Piacvezetőként mindig elsőként vezeti be a legújabb technológiákat és fejlesztéseket. Az Electrolux termékfejlesztése és formatervezése az átgondolt innováció elvén alapul. Az **Electrolux központi porszívó család** egy új út a lakás tisztántartásához. Mindegyik porszívógépre a rendkívüli szívóteljesítmény és az alacsony energiafelhasználás jellemző. A különleges ciklon-technológiának köszönhetően minden készülék a centrifugális erőt használja fel, hogy a porszemcséket kiválassza a levegőből, így biztosítja a tökéletes tisztaságot és a tiszta levegőt otthonunkban.



Gép típusa	ELXGREEN	ELX850	ELX855	ELX860	ELX870
Motor működési elve	Axiális	Axiális	Axiális	Axiális	Axiális
Szín	fekete/zöld	szürke/fekete	szürke/fehér	szürke/fehér	szürke/fehér
Maximális teljesítmény (W)	1500	1650	1650	1700	1775
Átlagos teljesítmény (W)	1200	1450	1450	1500	1575
Maximum áramfelvétel (A)	8.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Légszállítás (L/sec)	57	52	57	59	59
Légszállítási teljesítmény (Air Watt)	560	550	570	630	650
Zárt szívóhatás (mmHg)	2743	2962	3201	3352	3352
Szűrőrendszer - porleválasztás	Ciklonikus	Ciklonikus	Ciklonikus	Ciklonikus	Ciklonikus
GoreTex® öntisztító szűrőfilter	van	van	van	van	van
Porgyűjtő térfogat (L)	31	31	31	31	31
Méret (cm), magasság/szélesség	104/37	104 / 47	105 / 47	106 / 47	107 / 47
Súly (kg)	8.5	8.7	8.7	8.7	9.0
Zajszint (dB)	66	67	66	65	64
Javasolt tisztítandó felület (m2)	150-250	150-250	200-300	300-500	400-600
Falicsatlakozók száma (db)	1-4	1-3	2-6	5-10	5-10
Egyen-értékű csőhossz (m)	45	40	55	70	80
Információs kijelző	nincs	On/Off LED	Standard LED	Full LED	LCD
Lágy indítású motor	van	van	van	van	van
Választható kétoldali csatlakozás	van	van	van	van	van
Rezgés csillapítás	van	van	van	van	van





CSŐRENDSZER ÉS FITTINGJEI

A csőrendszer kiépítése során a falba és aljzatba speciális, antistatikus anyagból készült cső és egyéb szerelési anyagok kerülnek. Ezek alkotják a rendszer gerincét, amely megbújik a falban, így láthatatlan. A csőrendszer felépítését úgy tervezték, hogy dugulásbiztos legyen.

Csőrendszer elemei:



Egyéb szerelési anyagok:

A felszerelhető falicsatlakozó típusa függ a beépített szerelőlaptól.
A pontos típus kiválasztásához kérje kollégánk segítségét!

FALI CSATLAKOZÓK

A falon elhelyezkedő csatlakozók, amelybe a gégecsövet csatlakoztatva a takarítás azonnal megkezdhető.

Fém falicsatlakozók PF139D szerelőlaphoz:




Műanyag falicsatlakozók PF139D szerelőlaphoz:



PF149D, PF059D szerelőlaphoz:

Színes műanyag falicsatlakozó PF059D szerelőlaphoz:



PF149D szerelőlaphoz:



PF149D szerelőlaphoz:



A felszerelhető falicsatlakozó típusa függ a beépített szerelőlaptól.
A pontos típus kiválasztásához kérje kollégánk segítségét!



TAKARÍTÓKÉSZLETEK

A tisztítandó felülethez megfelelően kiválasztott takarítófejjel könnyebben végezheti a takarítást. A vászonzsákkal és gégecsőtartóval könnyen, praktikusán tárolhatja a takarító eszközöket.

ALAP TAKARÍTÓKÉSZLET

Az Alap takarítókészlet tartalma (EK100W):

1. 9 méteres gégecső műanyag markolattal
2. Portörő kefe (DB530W)
3. Kis résszívó (CT530W)
4. Műanyag egyenes csőpár (W221)
5. Állítható takarítófej szőnyeghez (RF520W)
6. Kárpittisztító-fej kefével (UT530W)
7. Vászontartózsák (CB140)
8. Gégecsőtartó (H431)



AUTÓS TAKARÍTÓKÉSZLET

Az autós takarítókészlet tartalma (STK101):

1. Flexibilis nyújtható gégecső (2 m-ről 6 m-re)
2. Portörő kefe (DB530W)
3. Kis résszívó (CT530W)
4. Kárpittisztító fej kefével (UT530W)
5. Széles padlókefe (FB21W)
6. Teleszkópos fémcső (W220)



EXTRA TAKARÍTÓKÉSZLET

Az Extra takarítókészlet tartalma (EK200W):

1. 9 méteres gégecső fém markolattal
2. Portörő kefe (DB530W)
3. Kis résszívó (CT530W)
4. Teleszkópos fémcső (W220)
5. Állítható takarítófej szőnyeghez (RF520W)
6. Kárpittisztító-fej kefével (UT530W)
7. Vászontartózsák (CB140)
8. Gégecsőtartó (H431)
9. Széles padlókefe hidegburkolatokhoz, parkettához (FB21W)
10. Kerek takarítófej hidegburkolathoz, parkettához (RF580W)



LUXUS TAKARÍTÓKÉSZLET

A Luxus takarítókészlet tartalma (EK481W):

1. 9 méteres távkapcsolós gégecső
2. Portörő kefe (DB530W)
3. Kis résszívó (CT530W)
4. Teleszkópos fémcső (W220)
5. Állítható takarítófej szőnyeghez (RF520W)
6. Kárpittisztító-fej kefével (UT530W)
7. Vászontartózsák (CB140)
8. Gégecsőtartó (H431)
9. Széles padlókefe hidegburkolatokhoz, parkettához (FB21W)
10. Kerek takarítófej hidegburkolathoz, parkettához (RF580W)





SZEMÉTLAPÁT ADAPTEREK

A konyhaszekrény lábazatába épített szemétlapáttal a földre hulló szennyeződések (morzsa, liszt, cukor) könnyedén távolíthatja el. Az adaptert a bejárati ajtó mellett is el lehet helyezni a lehulló sár, föld eltávolításához.


Bútorba építhető szemétlapát adapter




Ez már a múlté!



fehér (VP150WD)



fekete (VP150BD)



Szemétlapát bekötő flexibilis cső (H151D)



vajszerű (VP150ID)




ezüst (VP150SD)



Szemétlapát bekötő szett (H152D)



világosbarna (VP150LBRD)



arany (VP150GD)



sötétbarna (VP150DBRD)



pezső (VP150CD)





Krómozott szemétlapát adapter előlap (VPESD)

TAKARÍTÁST KÖNNYÍTŐ KIEGÉSZÍTŐK


GARDRÓBKEFE (VP350W)

Gardróbba, szekrénybe építhető ruhatisztító, amellyel a szöszök, hajsálak és egyéb szennyeződések könnyen eltávolíthatók.



PULT ALÁ SZERELHETŐ ELSZÍVÓ ADAPTER (VP400W)

A konyhapulton keletkezett apró hulladékot egy mozdulattal a kihúzható adapterbe söpörhetjük, ami automatikusan beindítja porszívógépünket és a belekerült morzsát, szemetet pillanatok alatt eltünteti.



VROOM BEÉPÍTHETŐ FLEXIBILIS CSŐ (VP450W)

Kényelmes 7m-es flexibilis cső amely kihúzáskor elindítja a porszívógépet, munkánk végeztével pedig automatikusan feltekeredik tartójába és kikapcsolja készülékünket. Olyan helyre érdemes beépíteni, ahol gyakran használjuk porszívónkat (pl. előszoba, konyha).



KIEGÉSZÍTŐ TAKARÍTÓ ESZKÖZÖK

A kiegészítő takarítóeszközök használatával jelentősen megkönnyíthető a takarítás a nehezen elérhető helyeken is.



Nagy résszívó ágy alá, bútor mögé (CT630C)



Szalagfüggöny és relaxa tisztító fej (RT200W, RT100W)



Minikészlet számítógépek, elektronikai berendezések takarításához (CT6)



Reluxa tisztító kefe (RT300W)



Flexibilis portörlo fej (RT400W) nehezen elérhető helyek tisztítására pld: klaviatúra, műszerfal stb.



Finompor (szősz, állatszőr) kefe (RT500W) ruhára, kárpitra



Ékszer és gyűrűsapda (CT7)



Állatszörkefék háziállataink ápolásához (CC205)



Kézi kárpittisztító pneumatikus forgókefével bútorok takarításához (PB250)



Kézi kárpittisztító turbókefe kihajtható résszívó füllel bútorok takarításához (PB255)




Forgóturbinás padlókefe szőnyeghez (PB480V)

KANDALLÓ TISZTÍTÓ ADAPTER (WP412MA)

Az Electrolux-BIG DIRT kandallótisztító szeparátor egy hasznos kiegészítő tartozéka akár központi porszívó rendszerének, de hagyományos porszívóval is kiválóan használható. A legtöbb porszívóval összeilleszthető, így kényelmesen kitakaríthatja a hamut kandallójából, grillsütőjéből, felporszívózhat vele folyadékot (veszélyes vagy éghető folyadékot tilos) és nedves anyagokat például sarat, üvegszilánkot, kő törmelékét. Tökéletesen használhatja autója tisztántartására is.

Működése: A kandallótisztítót a porszívó hozza működésbe, nincs szükség külön kábelre. A porszívó bekapcsolása vákuumot képez, amely légmozgást indít el a fémtestben. A levegő körkörös mozgást végez, ami kiszűri a nagyobb szennyeződéseket - ezek a tartály alá kerülnek. Ezután a levegő áthalad a szűrőn, ami felfogja a kisebb darabokat. Ami marad, az a porszívó porzsákjában végzi.

Technika adatok: Tartály: rozsdakezelt, 20 liter kapacitás, súlya: 3 kg, átmérője: 290 mm, magassága: 385 mm • cső: átmérője: 38 mm, hossza: 1,6 m • szűrő: mosható, cserélhető, a szűrő területe: 750 cm²-t



NEDVES FELSZÍVÓ TARTÁLY VÍZ FELSZÍVÁSÁHOZ (WP312MA)

Ez a kiegészítő alkalmas különböző háztartási folyadékok elszívási feladatainak ellátására. Kényelmesen feltakaríthatjuk a medence körül kifolyt vizet vagy a konyhába kiömlő különböző folyadékokat (teát, gyümölcslevet, levest stb.). A tartályt a falicsatlakozó és a (manuális) takarító készlet közé kell illeszteni, porszívózás közben leválasztja a beszívott folyadékot, így megakadályozza, hogy az a beépített csőrendszerbe kerüljön. A tartály műanyag alkatrészekből készül, ezért nem kell tartanunk a rozsdásodástól.

Technikai adatok: Tartály: 12 L-es műanyag • Súlya: 3,2 kg • Átmérő: 40 cm • Magasság: 40 cm



(WP312MA)



MIÉRT A VILÁG LEGJOBB VÁLASZTÁSA AZ ELECTROLUX KÖZPONTI PORSZÍVÓRENDSZER?

PIACVEZETŐ MOTORTELJESÍTMÉNY

Az ELECTROLUX gépcsalád kis energiafogyasztással és a leghatékonyabb levegőszállítással rendelkezik. Minden modell csak egy speciális tesztelés után kerülhet a piacra, ami garantálja a csúcsmínőséget.

INTELLIGENS MOTORVÉDELMI RENDSZER

Ha motor túlmelegszik, akkor a védelmi elektronika automatikusan lezár, amitől az élettartam nő és hibátlan lesz a működés. Az intelligens rendszerrel felszerelt gépek jelzik, hogy mikor szükséges a tartályt üríteni, valamint figyelmeztet, ha a készüléket karbantartani kell.

KÖNNYŰ SZERELHETŐSÉG (ATLIS)

A gép könnyedén felszerelhető a falra, kis helyen elfér a garázsban vagy az alagsorban, de a lakótéren belül is bárhol elhelyezhető. A porszívógép egyedülálló kétoldali beszívó csatlakozással rendelkezik, amely segítségével akár jobb- és baloldaltól is beköthető.

EGYSZERŰ KARBANTARTÁS

A nagyméretű tartályt évente csak 2-3-szor kell kiüríteni, valamint a csavaros tartályzárnak köszönhetően a karbantartást könnyedén és rövid idő alatt elvégezhetjük. A porgyűjtő telítettségét távolról megvizsgálhatjuk az átlátszó kémlelőnyíláson keresztül.



Thinking of you
Electrolux

LEGALACSONYABB ZAJSZINT

A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően piacvezető zajszintet mondhat magáénak a gépcsalád. A készülékekhez már a gyárban tartozékként becsomagolják a kifúvási zajscsökkentőt, amit így nem kell külön megvásárolni.

PIACVEZETŐ SZŰRŐRENDSZER (CLEANSTREAM)

A legújabb Gore-Tex anyagú szövet-szűrőt a világon csak a BEAM porszívógépekbe szerelik be. Ez a védett különleges szűrőrendszer tartós, öntisztító és az egészen apró szennyeződések is megszűri (1-3 mikron). Olyan hatékony, hogy még a víz sem hatolhat át rajta.

TÖBB ÉVTIZEDES ÉLETTARTAM

A tökéletes tervezés megbízható, hosszú élettartalmú működést biztosít a motornak. A nagy keménységű szénkefék biztosítják a minimális szervizigényt. A gép burkolata rozsdamentes acélból készült, melyre ráégetik a magas fényű kopásálló acryl festéket.

KÜLÖNLEGES FORMATERVEZÉS

Az Electrolux minden formatervezése és termékfejlesztése az átgondolt innováció elvén alapul. Ennek a – skandináv formatervezési hagyományban gyökerező – holisztikus megközelítésnek az a célja, hogy a vásárlói felmérések eredményei a márkaélmény teljes egészében jelenjenek meg.

From the Electrolux Group. The world's No.1 choice.

**Szeretne többet megtudni az automata öntözőrendszeréről,
a távirányítós garázsajtókról és a a víztisztító készülékekről?**

**Hívja a 06 26 525 500-as telefonszámot és kérje
termékismertető anyagainkat, illetve látogasson el
a www.tmarkt.hu internetes oldalunkra!**



Néhány közismert létesítmény, ahol a T-Markt termékeit meglelégedéssel használják:

Westend City Center	Bosmark Kft. Törökbálint
Fotex Ingatlanok	MTK Sportpálya
McDonalds Éttermek	BKV Sportpálya
Mol Benzinkutak	VASAS Sportpálya
Shell Benzinkutak	BP. HONVÉD Sportpálya
OMW Benzinkutak	FTC Sportpálya
Hertz Autókölcsonzó	Népstadion és Intézményei Sportpályák
Ford Alba	Petneházi Lovasklub
Eurotrade Autószalon és Szerviz Tatabánya	Dunakiliti Golfpálya
SUZUKI Gumiösszeszerelő üzem Esztergom	Hencsei Golfpálya
CIT-Car Autószalon és Szerviz Szentendre	Nokia Tenispályák
Opel Gombos Szigetszentmiklós	Dédász Tenispályák
Hévízi Gyógyfürdő	Clark Ádám Tér
Samsung Igazgatósági Rezidencia	Döbrentei Tér
Eurodomb Lakópark	Pogány Kastélyszálló
Budakalászi Lakópark	Puchner Kastély
Somogyapáti Tógazdasági Villa	ASTRA Pharmaceutical
Kőbányai Sörgyár Budapest	Póka Kúria
Hotel Aquincum	Frei Tamás lakóház
Szent András Korház	Fábry Sándor lakóház
Matusz Vad Kft.	Hegedűs Csaba lakóház
Hamza Szerviz	

MARKT